










1 Megapiksel HDCVI CAMERA

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LISTE \$
	HAC-HFW1100R OK-HFW1100R	1 Megapiksel 720P Waterproof IR HD-CVI Kamera 1/2.9" 1MP CMOS, 25/30fps@720P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, 3,6mm Sabit Lens , IR LED G.Mesafesi: 20m, Akıllı IR, IP66, DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m	170
	HAC-HDW 1100R HDW1100R	1 Megapiksel 720P IR Dome HD-CVI Kamera 1/2.9" 1MP CMOS, 25/30fps@720P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, 3,6mm Sabit Lens , IR LED G.Mesafesi: 20m, Akıllı IR, IP66, DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m	160
	HAC-HFW1100R-VF 2,7 -12 mm	1 Megapiksel 720P Waterproof-Varifocal IR HD-CVI Kamera 1/2.9" 1MP CMOS, 25/30fps@720P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, 2,7-12mm Varifocal Lens , IR LED Mesafesi: 30m , Akıllı IR, IP66, DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m	280
	HAC-HDW1100R-VF 2,7 -12 mm	1 Megapiksel 720P Varifocal IR Dome HD-CVI Kamera 1/2.9" 1MP CMOS, 25/30fps@720P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, 2,7-12mm Varifocal Lens , IR LED Mesafesi: 30m , Akıllı IR, IP66, DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m	280







1,3 Megapiksel HDCVI CAMERA



ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LISTE \$
	HAC-HFW2100SP-0360B OK-B 2100S-3,6mm	1.3 Megapiksel 720P Waterproof IR HD-CVI Kamera 1/3" 1.3 MP CMOS, 25/30fps@720P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, OSD Menü , Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, 3,6mm sabit lens , IR LED G.Mesafesi: 20m, Akıllı IR, IP66, DC12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m	270
	HAC-HFW2100EP-0360B OK-B 2100EP- 3,6mm	1.3 Megapiksel 720P Waterproof IR HD-CVI Kamera 1/3" 1.3 MP CMOS, 25/30fps@720P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, OSD Menü , Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, 3,6mm sabit lens , IR LED G.Mesafesi: 20m, Akıllı IR, IP66, DC12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m	290
	HAC-HFW2100EP-0360B OK-B 2100EP-6mm	1.3 Megapiksel 720P Waterproof IR HD-CVI Kamera 1/3" 1.3 MP CMOS, 25/30fps@720P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, OSD Menü , Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, 6mm sabit lens , IR LED G.Mesafesi: 20m, Akıllı IR, IP66, DC12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m	290
	HAC-HDW2100SP-0360B OK-D 2100S D-3,6mm	1.3 Megapiksel 720P Waterproof IR Dome HD-CVI Kamera 1/3" 1.3 MP CMOS, 25/30fps@720P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, OSD Menü , Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, 3,6mm sabit lens , IR LED G.Mesafesi: 20m, Akıllı IR, IP66, DC12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m	270
	HAC-HDW2100MP-0280B 2,8mm	1.3 Megapiksel 720P Waterproof IR Dome HD-CVI Kamera 1/3" 1.3 MP CMOS, 25/30fps@720P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, OSD Menü , Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, 2,8 mm sabit lens , IR LED G.Mesafesi: 20m, Akıllı IR, IP66, DC12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m	270
	HAC-HDW2100MP-0280B 3,6mm	1.3 Megapiksel 720P Waterproof IR Dome HD-CVI Kamera 1/3" 1.3 MP CMOS, 25/30fps@720P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, OSD Menü , Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, 3,6mm sabit lens , IR LED G.Mesafesi: 20m, Akıllı IR, IP66, DC12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m	270

	HAC-HFW2100BP-B-0360B OK-B 2100B-3,6mm	1.3 Megapiksel 720P Waterproof IR HD-CVI Kamera 1.3 MP CMOS, 25/30fps@720P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, OSD Menü , Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, 3,6mm sabit lens , IR LED G.Mesafesi: 30m , Akıllı IR, IP66, DC12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m	1/3" 280
	HAC-HFW2100DP-B-0360B OK-B 2100D-3,6mm	1.3 Megapiksel 720P Waterproof IR HD-CVI Kamera 1.3 MP CMOS, 25/30fps@720P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, OSD Menü , Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, 3,6mm sabit lens , IR LED G.Mesafesi: 50m , Akıllı IR, IP66, DC12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m	1/3" 290
	HAC-HFW2100DP-B-0600B OK-B 2100D-6mm	1.3 Megapiksel 720P Waterproof IR HD-CVI Kamera 1.3 MP CMOS, 25/30fps@720P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, OSD Menü , Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, 6mm sabit lens , IR LED G.Mesafesi: 50m , Akıllı IR, IP66, DC12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m	1/3" 290
	HAC-HFW2120R-VF 2,7-12 mm Varifocal	1.4 Megapiksel 720P Waterproof IR HD-CVI Kamera 1.4 MP CMOS, 25/30/50/60fps@720P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, OSD Menü , Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, 2,7~12mm Motorize Zoom lens , IR LED G.Mesafesi: 30m , Akıllı IR, IP66, DC12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m	1/3" 370
	HAC-HFW2120R-Z 2,7 12 mm Motorize	1.4 Megapiksel 720P Waterproof IR HD-CVI Kamera 1.4 MP CMOS, 25/30/50/60fps@720P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, OSD Menü , Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, 2,7~12mm Motorize Zoom lens , IR LED G.Mesafesi: 30m , Akıllı IR, IP66, DC12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m	1/3" 410
	HAC-HFW3103P OK-BV 3103EP 2,8-8 mm Motorize	1.3 Megapiksel 720P Waterproof IR HD-CVI Kamera 1.3 MP CMOS, 25/30fps@720P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, OSD Menü , Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, 2,8~8mm Motorize Zoom lens , IR LED G.Mesafesi: 50m , Akıllı IR, IP66, DC12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m	1/3" 430
	HAC-HFW3120E-Z 2,7-12 mm Motorize Auto iris	1,4 Megapiksel 720P Waterproof-Motorize HDCVI IR Kamera-Sesli 1/2.8" 1,4 MP CMOS,25/30/50/60fps@720P,Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, Full HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, OSD Menü , Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, 2,7-12mm motorize lens , Auto İris ,IR LED G.Mesafesi: 50m , Akıllı IR, IP66, DC12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m	1/3" 430
	HAC-HDW3103P OK-HDW3103P 2,7-9 mm Motorize	1.3 Megapiksel 720P Vandalproof IR Dome HD-CVI Kamera 1.3 MP CMOS, 25/30fps@720P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, OSD Menü , Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, 2,7~9mm Motorize Zoom lens , IR LED G.Mesafesi: 20m, Akıllı IR, IP66, DC12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m	1/3" 390
	HAC-HF3101 HF 3101 OK-	1.3 Megapiksel 720P WDR Box HD-CVI Kamera 1.3 MP CMOS, 25/30fps@720P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, OSD Menü , Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, WDR (120dB) , Gece/Gündüz (ICR), 3D-DNR, Otomatik İris , AC24V/ DC12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m	1/3" 480
2 Megapiksel HDCVI CAMERA			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LISTE \$
	HAC-HFW2200EP HF2200EP OK-	2 Megapiksel 1080P Waterproof IR HD-CVI Kamera 2 MP CMOS, 25/30fps@1080P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, Full HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, OSD Menü , Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, 3,6mm sabit lens , IR LED G.Mesafesi: 20m, Akıllı IR, IP66, DC12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m	1/3" 380
	HAC-HDW2200MP OK-HDW2200MP	2 Megapiksel 1080P Vandalproof IR Dome HDCVI Kamera 2 MP CMOS, 25/30fps@1080P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, Full HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, OSD Menü , Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, 3,6mm sabit lens , IR LED G.Mesafesi: 20m, Akıllı IR, IP66, DC12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m	1/3" 350

	HAC-HFW2200BP-B-0360B OK-HFW2200B	2 Megapiksel 1080P Waterproof IR HDCVI Kamera 1/3" 2 MP CMOS, 25/30fps@1080P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, Full HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, OSD Menü , Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, 3,6mm sabit lens , IR LED G.Mesafesi: 30m , Akıllı IR, IP66, DC12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m	390
	HAC-HFW2200DP-B-0360B OK-HFW2200D	2 Megapiksel 1080P Waterproof IR HDCVI Kamera 1/3" 2 MP CMOS, 25/30fps@1080P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, Full HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, OSD Menü , Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, 3,6mm sabit lens , IR LED G.Mesafesi: 50m , Akıllı IR, IP66, DC12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m	410
	HAC-HFW2220R-VF 2,7-12 mm Varifocal	2 Megapiksel 1080P Waterproof-Varifocal HDCVI IR Kamera 1/2.9" 2 MP CMOS, 25/30fps@1080P,50/60fps@720P,Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, Full HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, OSD Menü , Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, 2,7-12mm varifocal lens , IR LED G.Mesafesi: 30m , Akıllı IR, IP66, DC12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m	420
	HAC-HFW3220E-Z 2,7-12 mm Motorize Auto iris	2 Megapiksel 1080P Waterproof-Motorize HDCVI IR Kamera-Sesli 1/2.8" 2 MP CMOS, 25/30fps@1080P,50/60fps@720P,Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, Full HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, OSD Menü , Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, 2,7-12mm motorize lens , Auto İris ,IR LED G.Mesafesi: 50m , Akıllı IR, IP66, DC12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m	480
	HAC-HDBW2220R-Z 2,7-12 mm Motorize	2 Megapiksel 1080P Waterproof-Motorize HDCVI IR Kamera 1/2.9" 2 MP CMOS, 25/30fps@1080P,50/60fps@720P,Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, Full HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, OSD Menü , Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, 2,7-12mm motorize lens , IR LED G.Mesafesi: 30m , Akıllı IR, IP66, DC12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m	480

HDCVI Speed Dome CAMERA

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	SD42112I-HC OK- 42112 S	1.3 Megapiksel 720P Dahili Speed Dome HD-CVI Kamera 1/3" 1.3 MP Exmor CMOS, 50/60fps@720P, 12x Optik Zoom , 16x Dijital Zoom, 300°/s Pan Hızı , Uzun Mesafe Real-Time İletim, Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, DWDR , Gece/Gündüz (ICR), DNR (2D&3D), AWB, AGC, BLC, Oto İris , Oto Odak , OSD Menü , 255 presets, 5 Oto Arama, 8 Tur, 5 Pattern, IP66, AC24V	1100
	SD42C112I-HC OK- 42C112 S	1.3 Megapiksel 720P Dahili Speed Dome HD-CVI Kamera-Alçıpan tipi 1/3" 1.3 MP Exmor CMOS, 50/60fps@720P, 12x Optik Zoom , 16x Dijital Zoom, 300°/s Pan Hızı , Uzun Mesafe Real-Time İletim, Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, DWDR , Gece/Gündüz (ICR), DNR (2D&3D), AWB, AGC, BLC, Oto İris , Oto Odak , OSD Menü , 255 presets, 5 Oto Arama, 8 Tur, 5 Pattern, IP66, AC24V	1100
	SD42212I-HC OK- 42212 S	2 Megapiksel 1080P Dahili Speed Dome HD-CVI Kamera 1/3" 2 MP Exmor CMOS, 50/60fps@1080P, 12x Optik Zoom , 16x Dijital Zoom, 300°/s Pan Hızı , Uzun Mesafe Real-Time İletim, Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, DWDR , Gece/Gündüz (ICR), DNR (2D&3D), AWB, AGC, BLC, Oto İris , Oto Odak , OSD Menü , 255 presets, 5 Oto Arama, 8 Tur, 5 Pattern, IP66, AC24V	1300
	SD42C212I-HC OK- 42C212 S	2 Megapiksel 1080P Dahili Speed Dome HD-CVI Kamera - Alçıpan tipi 1/3" 2 MP Exmor CMOS, 50/60fps@1080P, 12x Optik Zoom , 16x Dijital Zoom, 300°/s Pan Hızı , Uzun Mesafe Real-Time İletim, Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, DWDR , Gece/Gündüz (ICR), DNR (2D&3D), AWB, AGC, BLC, Oto İris , Oto Odak , OSD Menü , 255 presets, 5 Oto Arama, 8 Tur, 5 Pattern, IP66, AC24V	1300
	SD63120I-HC OK-63120 S	1.3 Megapiksel 720P Speed Dome HD-CVI Kamera 1/3" 1.3 MP Exmor CMOS, 50/60fps@720P, 20x Optik Zoom , 16x Dijital Zoom, 400°/s Pan Hızı , Uzun Mesafe Real-Time İletim, Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, DWDR , Gece/Gündüz (ICR), DNR (2D&3D), AWB, AGC, BLC, Oto İris , Oto Odak , 255 presets, 5 Oto Arama, 8 Tur, 5 Pattern, IP66, AC24V	1970
	SD59120I-HC 100m IR	1.3 Megapiksel 720P IR Speed Dome HD-CVI Kamera 1/3" 1.3 MP Exmor CMOS, 50/60fps@720P, 20x Optik Zoom , 16x Dijital Zoom, 400°/s Pan Hızı , Uzun Mesafe Real-Time İletim, Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, DWDR , Gece/Gündüz (ICR), DNR (2D&3D), AWB, AGC, BLC, Oto İris , Oto Odak , 300 preset, 5 Oto Arama, 8 Tur, 5 Pattern, IR LED G.Mesafesi: 100m , IP66	2200

 FullHD 1920x1080	SD6C220I-HC OK-6C220 S IR 100 m IR	2 Megapiksel 1080P IR Speed Dome HD-CVI Kamera 1/3" 2 MP Exmor CMOS, 25/30fps@1080P, 20x Optik Zoom , 16x Dijital Zoom, 240°/s Pan Hızı , Uzun Mesafe Real-Time İletim, Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, DWDR , Gece/Gündüz (ICR), DNR (2D&3D), AWB, AGC, BLC, Oto İris, Oto Odak , 255 presets, 5 Oto Arama, 8 Tur, 5 Pattern, IR LED G.Mesafesi: 100m , IP66	2400
 HDCVI	NKB-1000 OKB-1000	HD-CVI & IP & Analog Keyboard HD-CVI/IP/Analog Speed Dome, HD-CVI/Analog DVR, Network Video Server, Merkezi Yönetim Platformu Kontrolleri, RS485,RS422,USB, RS232 & Ağ Bağlantıları, PTZ Fonksiyonları için 3D Joystick, Preset Pozisyonu, Oto Tarama, Oto Pan, Oto Tur, Pattern Kontrolü, AUX Fonksiyonları, Menü Ekranı	590

720 P HDCVI DVR (1.3 Megapiksel Kayıt)

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
 HD 720P VIDEO	HCVR5104H OK-5104 HD	4 Kanal 720P Mini 1U HD-CVI DVR 4 Kamera 720p Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kayıt, 1xSes , 1xRJ45 (10/100M), 1xRS-485, H.264 DualStream, HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 4 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, GRID Arayüz & Akıllı Arama, 4 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB2.0 , DC12V	440
 HD 720P VIDEO	HCVR5108H OK-5108 HD	8 Kanal 720P Mini 1U HD-CVI DVR 8 Kamera 720p Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kayıt, 1xSes , 1xRJ45 (10/100M), 1xRS-485, H.264 DualStream, HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 8 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, GRID Arayüz & Akıllı Arama, 4 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB2.0 , DC12V	630
 HD 720P VIDEO	HCVR5216A OK-5216 HD	16 Kanal 720P 1 U HD-CVI DVR 16 Kamera 720p Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kayıt, 4xSes , 1xRJ45 (10/100/1000M), 1xRS-485, 1xRS-232, 16xAlarm, 3xRöle , H.264 DualStream, HDMI/VGA/BNC Eş Zamanlı Video Çıkışı, 16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, GRID Arayüz & Akıllı Arama, 8 TB'a kadar 2 Sata HDD, 2xUSB2.0	1480
 HD 720P VIDEO	HCVR5416L OK-5416 HD	16 Kanal 720P 1.5U HD-CVI DVR 16 Kamera 720p Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kayıt, 4xSes , 1xRJ45 (10/100/1000M), 1xRS-485, 1xRS-232, 16xAlarm, 6xRöle , H.264 DualStream, HDMI/VGA/BNC Eş Zamanlı Video Çıkışı, 16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, GRID Arayüz & Akıllı Arama, 16 TB'a kadar 4 Sata HDD, 3xUSB2.0	1900
 HD 720P VIDEO	HCVR5816S OK-5816 HD	16 Kanal 720P 2U HD-CVI DVR 16 Kamera 720p Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kayıt, 16xSes, 2xRJ45 (10/100/1000M) , 1xRS-485, 1xRS-232, 16xAlarm, 6xRöle , H.264 DualStream, HDMI/VGA/TV Eş Zamanlı Video Çıkışı, 16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, GRID Arayüz & Akıllı Arama, 32 TB'a kadar 8 Sata HDD, 4xUSB2.0	2300
 HD 720P VIDEO	HCVR5424L	24 Kanal 720P 1,5U HD-CVI DVR 24 Kamera 720p Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kayıt, 16xSes, 2xRJ45 (10/100/1000M) , 1xRS-485, 1xRS-232, 16xAlarm, 6xRöle , H.264 DualStream, 2xHDMI/VGA/TV Eş Zamanlı Video Çıkışı, 24 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, GRID Arayüz & Akıllı Arama, 16 TB'a kadar 4 Sata HDD, 4xUSB2.0	3300
 HD 720P VIDEO	HCVR5432L OK-5432 HD	32 Kanal 720P 1,5U HD-CVI DVR 32 Kamera 720p Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kayıt, 16xSes, 2xRJ45 (10/100/1000M) , 1xRS-485, 1xRS-232, 16xAlarm, 6xRöle , H.264 DualStream, 2xHDMI/VGA/TV Eş Zamanlı Video Çıkışı, 32 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, GRID Arayüz & Akıllı Arama, 16 TB'a kadar 4 Sata HDD, 4xUSB2.0	3580
 HD 720P VIDEO	HCVR5832S OK-5832 HD	32 Kanal 720P 2U HD-CVI DVR 32 Kamera 720p Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kayıt, 16xSes, 2xRJ45 (10/100/1000M) , 1xRS-485, 1xRS-232, 16xAlarm, 6xRöle , H.264 DualStream, 2xHDMI/VGA/TV Eş Zamanlı Video Çıkışı, 32 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, GRID Arayüz & Akıllı Arama, 32 TB'a kadar 8 Sata HDD, 4xUSB2.0	3980

1080 P HDCVI DVR (2 Megapiksel Kayıt)

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
 FullHD 1920x1080	HCVR7204A OK-7204 FHD	4 Kanal 1080P 1U HD-CVI DVR 4 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kayıt, 4xSes, RJ45 (10/100/1000M) , 1xRS-485, 1xRS-232, 4xAlarm, 3xRöle , H.264 DualStream, HDMI/VGA/TV Eş Zamanlı Video Çıkışı, 4 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, GRID Arayüz & Akıllı Arama, 8 TB'a kadar 2 Sata HDD, 2xUSB2.0	870

 Full HD 1020x1080	HCVR7208A OK-7208 FHD	8 Kanal 1080P 1U HD-CVI DVR Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kayıt, 4xSes, RJ45 (10/100/1000M) , 1xRS-485, 1xRS-232, 8xAlarm, 3xRöle , H.264 DualStream, HDMI/VGA/TV Eş Zamanlı Video Çıkışı, 8 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, GRID Arayüz & Akıllı Arama, 8 TB'a kadar 2 Sata HDD, 2xUSB2.0	8 1200
1080 P HDCVI Tribrit DVR - (HDCVI +Analog+IP)			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
 Full HD 1020x1080	HCVR7416L OK-7416 FHD	16 Kanal 1080P Tribrit 1.5U HD-CVI DVR 16 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kayıt, 4xSes, RJ45 (10/100/1000M) , 1xRS-485, 1xRS-232, 16xAlarm, 6xRöle , H.264 DualStream, 2xHDMI/VGA/TV Eş Zamanlı Video Çıkışı, 16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, GRID Arayüz & Akıllı Arama, 16 TB'a kadar 4 Sata HDD, 3xUSB2.0	3200
 Full HD 1020x1080	HCVR7816S OK-7816 FHD	16 Kanal 1080P Tribrit 2U HD-CVI DVR 16 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kayıt, 16xSes, 2xRJ45 (10/100/1000M) , 1xRS-485, 1xRS-232, 16xAlarm, 6xRöle , H.264 DualStream, 2xHDMI/VGA/TV Eş Zamanlı Video Çıkışı, 16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, GRID Arayüz & Akıllı Arama, 32 TB'a kadar 8 Sata HDD, 4xUSB2.0	3700
E-SATA ÜNİTESİ			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	ESS1504A OSS-1504A	4 SATA HDD 1.5U E-SATA Ünitesi 1.5U standart 19 inch Metal Kasa, 3Gbp/s e kadar e-SATA Aktarım Hızı, Güçlü Okuma & Yazma Performansı: Okuma >70MB/s, Yazma >40MB/s, 12 TB'a kadar 4 Sata HDD , AC100~240V	720