










## 1 Megapiksel HDCVI CAMERA

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LISTE \$
	<b>HAC-HFW1100R</b> OK-HFW1100R	<b>1 Megapiksel 720P Waterproof IR HD-CVI Kamera</b> 1/2.9" 1MP CMOS, 25/30fps@720P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, <b>3,6mm Sabit Lens</b> , IR LED G.Mesafesi: 20m, Akıllı IR, IP66, DC 12V, <b>75-3 Koaksiyel kablo ile 500m</b>	<b>170</b>
	<b>HAC-HDW 1100R</b> OK- HDW1100R	<b>1 Megapiksel 720P IR Dome HD-CVI Kamera</b> 1/2.9" 1MP CMOS, 25/30fps@720P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, <b>3,6mm Sabit Lens</b> , IR LED G.Mesafesi: 20m, Akıllı IR, IP66, DC 12V, <b>75-3 Koaksiyel kablo ile 500m</b>	<b>160</b>
	<b>HAC-HFW1100R-VF</b> <b>2,7 -12 mm</b>	<b>1 Megapiksel 720P Waterproof-Varifocal IR HD-CVI Kamera</b> 1/2.9" 1MP CMOS, 25/30fps@720P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, <b>2,7-12mm Varifocal Lens</b> , IR LED Mesafesi: <b>30m</b> , Akıllı IR, IP66, DC 12V, <b>75-3 Koaksiyel kablo ile 500m</b>	<b>280</b>
	<b>HAC-HDW1100R-VF</b> <b>2,7 -12 mm</b>	<b>1 Megapiksel 720P Varifocal IR Dome HD-CVI Kamera</b> 1/2.9" 1MP CMOS, 25/30fps@720P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, <b>2,7-12mm Varifocal Lens</b> , IR LED Mesafesi: <b>30m</b> , Akıllı IR, IP66, DC 12V, <b>75-3 Koaksiyel kablo ile 500m</b>	<b>280</b>







## 1,3 Megapiksel HDCVI CAMERA



ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LISTE \$
	<b>HAC-HFW2100SP-0360B</b> OK-B 2100S-3,6mm	<b>1.3 Megapiksel 720P Waterproof IR HD-CVI Kamera</b> 1/3" 1.3 MP CMOS, 25/30fps@720P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, <b>OSD Menü</b> , Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, <b>3,6mm sabit lens</b> , IR LED G.Mesafesi: 20m, Akıllı IR, IP66, DC12V, <b>75-3 Koaksiyel kablo ile 500m</b>	<b>270</b>
	<b>HAC-HFW2100EP-0360B</b> OK-B 2100EP- 3,6mm	<b>1.3 Megapiksel 720P Waterproof IR HD-CVI Kamera</b> 1/3" 1.3 MP CMOS, 25/30fps@720P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, <b>OSD Menü</b> , Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, <b>3,6mm sabit lens</b> , IR LED G.Mesafesi: 20m, Akıllı IR, IP66, DC12V, <b>75-3 Koaksiyel kablo ile 500m</b>	<b>290</b>
	<b>HAC-HFW2100EP-0360B</b> OK-B 2100EP-6mm	<b>1.3 Megapiksel 720P Waterproof IR HD-CVI Kamera</b> 1/3" 1.3 MP CMOS, 25/30fps@720P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, <b>OSD Menü</b> , Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, <b>6mm sabit lens</b> , IR LED G.Mesafesi: 20m, Akıllı IR, IP66, DC12V, <b>75-3 Koaksiyel kablo ile 500m</b>	<b>290</b>
	<b>HAC-HDW2100SP-0360B</b> OK-D 2100S D-3,6mm	<b>1.3 Megapiksel 720P Waterproof IR Dome HD-CVI Kamera</b> 1/3" 1.3 MP CMOS, 25/30fps@720P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, <b>OSD Menü</b> , Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, <b>3,6mm sabit lens</b> , IR LED G.Mesafesi: 20m, Akıllı IR, IP66, DC12V, <b>75-3 Koaksiyel kablo ile 500m</b>	<b>270</b>
	<b>HAC-HDW2100MP-0280B</b> <b>2,8mm</b>	<b>1.3 Megapiksel 720P Waterproof IR Dome HD-CVI Kamera</b> 1/3" 1.3 MP CMOS, 25/30fps@720P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, <b>OSD Menü</b> , Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, <b>2,8 mm sabit lens</b> , IR LED G.Mesafesi: 20m, Akıllı IR, IP66, DC12V, <b>75-3 Koaksiyel kablo ile 500m</b>	<b>270</b>
	<b>HAC-HDW2100MP-0280B</b> <b>3,6mm</b>	<b>1.3 Megapiksel 720P Waterproof IR Dome HD-CVI Kamera</b> 1/3" 1.3 MP CMOS, 25/30fps@720P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, <b>OSD Menü</b> , Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, <b>3,6mm sabit lens</b> , IR LED G.Mesafesi: 20m, Akıllı IR, IP66, DC12V, <b>75-3 Koaksiyel kablo ile 500m</b>	<b>270</b>

 HDCVI HD 720P VIDEO	<b>HAC-HFW2100BP-B-0360B</b> OK-B 2100B-3,6mm	<b>1.3 Megapiksel 720P Waterproof IR HD-CVI Kamera</b> 1/3" 1.3 MP CMOS, 25/30fps@720P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, <b>OSD Menü</b> , Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, <b>3,6mm sabit lens</b> , IR LED G.Mesafesi: <b>30m</b> , Akıllı IR, IP66, DC12V, <b>75-3 Koaksiyel kablo ile 500m</b>	<b>280</b>
 HDCVI HD 720P VIDEO	<b>HAC-HFW2100DP-B-0360B</b> OK-B 2100D-3,6mm	<b>1.3 Megapiksel 720P Waterproof IR HD-CVI Kamera</b> 1/3" 1.3 MP CMOS, 25/30fps@720P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, <b>OSD Menü</b> , Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, <b>3,6mm sabit lens</b> , IR LED G.Mesafesi: <b>50m</b> , Akıllı IR, IP66, DC12V, <b>75-3 Koaksiyel kablo ile 500m</b>	<b>290</b>
 HDCVI HD 720P VIDEO	<b>HAC-HFW2100DP-B-0600B</b> OK-B 2100D-6mm	<b>1.3 Megapiksel 720P Waterproof IR HD-CVI Kamera</b> 1/3" 1.3 MP CMOS, 25/30fps@720P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, <b>OSD Menü</b> , Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, <b>6mm sabit lens</b> , IR LED G.Mesafesi: <b>50m</b> , Akıllı IR, IP66, DC12V, <b>75-3 Koaksiyel kablo ile 500m</b>	<b>290</b>
 HDCVI HD 720P VIDEO	<b>HAC-HFW2120R-VF</b> 2,7-12 mm Varifocal	<b>1.4 Megapiksel 720P Waterproof IR HD-CVI Kamera</b> 1/3" 1.4 MP CMOS, 25/30/50/60fps@720P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, <b>OSD Menü</b> , Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, <b>2,7~12mm Motorize Zoom lens</b> , IR LED G.Mesafesi: <b>30m</b> , Akıllı IR, IP66, DC12V, <b>75-3 Koaksiyel kablo ile 500m</b>	<b>370</b>
 HDCVI HD 720P VIDEO	<b>HAC-HFW2120R-Z</b> 2,7 12 mm Motorize	<b>1.4 Megapiksel 720P Waterproof IR HD-CVI Kamera</b> 1/3" 1.4 MP CMOS, 25/30/50/60fps@720P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, <b>OSD Menü</b> , Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, <b>2,7~12mm Motorize Zoom lens</b> , IR LED G.Mesafesi: <b>30m</b> , Akıllı IR, IP66, DC12V, <b>75-3 Koaksiyel kablo ile 500m</b>	<b>410</b>
 HDCVI HD 720P VIDEO	<b>HAC-HFW3103P</b> OK-BV 3103EP 2,8-8 mm Motorize	<b>1.3 Megapiksel 720P Waterproof IR HD-CVI Kamera</b> 1/3" 1.3 MP CMOS, 25/30fps@720P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, <b>OSD Menü</b> , Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, <b>2,8~8mm Motorize Zoom lens</b> , IR LED G.Mesafesi: <b>50m</b> , Akıllı IR, IP66, DC12V, <b>75-3 Koaksiyel kablo ile 500m</b>	<b>430</b>
 HDCVI HD 720P VIDEO	<b>HAC-HFW3120E-Z</b> 2,7-12 mm Motorize Auto iris	<b>1,4 Megapiksel 720P Waterproof-Motorize HDCVI IR Kamera-Sesli</b> 1/2.8" 1,4 MP CMOS,25/30/50/60fps@720P,Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, Full HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, <b>OSD Menü</b> , Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, <b>2,7-12mm motorize lens</b> , <b>Auto İris</b> ,IR LED G.Mesafesi: <b>50m</b> , Akıllı IR, IP66, DC12V, <b>75-3 Koaksiyel kablo ile 500m</b>	<b>430</b>
 HDCVI HD 720P VIDEO	<b>HAC-HDW3103P</b> OK-HDW3103P 2,7-9 mm Motorize	<b>1.3 Megapiksel 720P Vandalproof IR Dome HD-CVI Kamera</b> 1/3" 1.3 MP CMOS, 25/30fps@720P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, <b>OSD Menü</b> , Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, <b>2,7~9mm Motorize Zoom lens</b> , IR LED G.Mesafesi: 20m, Akıllı IR, IP66, DC12V, <b>75-3 Koaksiyel kablo ile 500m</b>	<b>390</b>
 HDCVI HD 720P VIDEO	<b>HAC-HF3101</b> HF 3101 OK-	<b>1.3 Megapiksel 720P WDR Box HD-CVI Kamera</b> 1/3" 1.3 MP CMOS, 25/30fps@720P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, <b>OSD Menü</b> , Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, <b>WDR (120dB)</b> , Gece/Gündüz (ICR), 3D-DNR, <b>Otomatik İris</b> , AC24V/ DC12V, <b>75-3 Koaksiyel kablo ile 500m</b>	<b>480</b>
<b>2 Megapiksel HDCVI CAMERA</b>			
<b>ÜRÜN RESMİ</b>	<b>MODEL</b>	<b>ÖZELLİKLER</b>	<b>LISTE \$</b>
 HDCVI FullHD 1920x1080	<b>HAC-HFW2200EP</b> HFW2200EP OK-	<b>2 Megapiksel 1080P Waterproof IR HD-CVI Kamera</b> 1/3" 2 MP CMOS, 25/30fps@1080P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, Full HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, <b>OSD Menü</b> , Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, <b>3,6mm sabit lens</b> , IR LED G.Mesafesi: 20m, Akıllı IR, IP66, DC12V, <b>75-3 Koaksiyel kablo ile 500m</b>	<b>380</b>
 HDCVI FullHD 1920x1080	<b>HAC-HDW2200MP</b> OK-HDW2200MP	<b>2 Megapiksel 1080P Vandalproof IR Dome HDCVI Kamera</b> 1/3" 2 MP CMOS, 25/30fps@1080P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, Full HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, <b>OSD Menü</b> , Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, <b>3,6mm sabit lens</b> , IR LED G.Mesafesi: 20m, Akıllı IR, IP66, DC12V, <b>75-3 Koaksiyel kablo ile 500m</b>	<b>350</b>

	<b>HAC-HFW2200BP-B-0360B</b> <b>OK-HFW2200B</b>	<b>2 Megapiksel 1080P Waterproof IR HDCVI Kamera</b> 1/3" 2 MP CMOS, 25/30fps@1080P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, Full HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, <b>OSD Menü</b> , Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, <b>3,6mm sabit lens</b> , IR LED G.Mesafesi: <b>30m</b> , Akıllı IR, IP66, DC12V, <b>75-3 Koaksiyel kablo ile 500m</b>	<b>390</b>
	<b>HAC-HFW2200DP-B-0360B</b> <b>OK-HFW2200D</b>	<b>2 Megapiksel 1080P Waterproof IR HDCVI Kamera</b> 1/3" 2 MP CMOS, 25/30fps@1080P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, Full HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, <b>OSD Menü</b> , Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, <b>3,6mm sabit lens</b> , IR LED G.Mesafesi: <b>50m</b> , Akıllı IR, IP66, DC12V, <b>75-3 Koaksiyel kablo ile 500m</b>	<b>410</b>
	<b>HAC-HFW2220R-VF</b> <b>2,7-12 mm Varifocal</b>	<b>2 Megapiksel 1080P Waterproof-Varifocal HDCVI IR Kamera</b> 1/2.9" 2 MP CMOS, 25/30fps@1080P,50/60fps@720P,Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, Full HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, <b>OSD Menü</b> , Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, <b>2,7-12mm varifocal lens</b> , IR LED G.Mesafesi: <b>30m</b> , Akıllı IR, IP66, DC12V, <b>75-3 Koaksiyel kablo ile 500m</b>	<b>420</b>
	<b>HAC-HFW3220E-Z</b> <b>2,7-12 mm Motorize</b> <b>Auto iris</b>	<b>2 Megapiksel 1080P Waterproof-Motorize HDCVI IR Kamera-Sesli</b> 1/2.8" 2 MP CMOS, 25/30fps@1080P,50/60fps@720P,Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, Full HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, <b>OSD Menü</b> , Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, <b>2,7-12mm motorize lens</b> , <b>Auto İris</b> ,IR LED G.Mesafesi: <b>50m</b> , Akıllı IR, IP66, DC12V, <b>75-3 Koaksiyel kablo ile 500m</b>	<b>480</b>
	<b>HAC-HDBW2220R-Z</b> <b>2,7-12 mm Motorize</b>	<b>2 Megapiksel 1080P Waterproof-Motorize HDCVI IR Kamera</b> 1/2.9" 2 MP CMOS, 25/30fps@1080P,50/60fps@720P,Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, Full HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, <b>OSD Menü</b> , Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, <b>2,7-12mm motorize lens</b> , IR LED G.Mesafesi: <b>30m</b> , Akıllı IR, IP66, DC12V, <b>75-3 Koaksiyel kablo ile 500m</b>	<b>480</b>

### HDCVI Speed Dome CAMERA

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	<b>SD42112I-HC</b> <b>OK- 42112 S</b>	<b>1.3 Megapiksel 720P Dahili Speed Dome HD-CVI Kamera</b> 1/3" 1.3 MP Exmor CMOS, 50/60fps@720P, <b>12x Optik Zoom</b> , 16x Dijital Zoom, <b>300°/s Pan Hızı</b> , Uzun Mesafe Real-Time İletim, Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, <b>DWDR</b> , Gece/Gündüz (ICR), DNR (2D&3D), AWB, AGC, BLC, <b>Oto İris</b> , <b>Oto Odak</b> , <b>OSD Menü</b> , 255 presets, 5 Oto Arama, 8 Tur, 5 Pattern, IP66, AC24V	<b>1100</b>
	<b>SD42C112I-HC</b> <b>OK- 42C112 S</b>	<b>1.3 Megapiksel 720P Dahili Speed Dome HD-CVI Kamera-Alçıpan tipi</b> 1/3" 1.3 MP Exmor CMOS, 50/60fps@720P, <b>12x Optik Zoom</b> , 16x Dijital Zoom, <b>300°/s Pan Hızı</b> , Uzun Mesafe Real-Time İletim, Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, <b>DWDR</b> , Gece/Gündüz (ICR), DNR (2D&3D), AWB, AGC, BLC, <b>Oto İris</b> , <b>Oto Odak</b> , <b>OSD Menü</b> , 255 presets, 5 Oto Arama, 8 Tur, 5 Pattern, IP66, AC24V	<b>1100</b>
	<b>SD42212I-HC</b> <b>OK- 42212 S</b>	<b>2 Megapiksel 1080P Dahili Speed Dome HD-CVI Kamera</b> 1/3" 2 MP Exmor CMOS, 50/60fps@1080P, <b>12x Optik Zoom</b> , 16x Dijital Zoom, <b>300°/s Pan Hızı</b> , Uzun Mesafe Real-Time İletim, Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, <b>DWDR</b> , Gece/Gündüz (ICR), DNR (2D&3D), AWB, AGC, BLC, <b>Oto İris</b> , <b>Oto Odak</b> , <b>OSD Menü</b> , 255 presets, 5 Oto Arama, 8 Tur, 5 Pattern, IP66, AC24V	<b>1300</b>
	<b>SD42C212I-HC</b> <b>OK- 42C212 S</b>	<b>2 Megapiksel 1080P Dahili Speed Dome HD-CVI Kamera - Alçıpan tipi</b> 1/3" 2 MP Exmor CMOS, 50/60fps@1080P, <b>12x Optik Zoom</b> , 16x Dijital Zoom, <b>300°/s Pan Hızı</b> , Uzun Mesafe Real-Time İletim, Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, <b>DWDR</b> , Gece/Gündüz (ICR), DNR (2D&3D), AWB, AGC, BLC, <b>Oto İris</b> , <b>Oto Odak</b> , <b>OSD Menü</b> , 255 presets, 5 Oto Arama, 8 Tur, 5 Pattern, IP66, AC24V	<b>1300</b>
	<b>SD63120I-HC</b> <b>OK-63120 S</b>	<b>1.3 Megapiksel 720P Speed Dome HD-CVI Kamera</b> 1/3" 1.3 MP Exmor CMOS, 50/60fps@720P, <b>20x Optik Zoom</b> , 16x Dijital Zoom, <b>400°/s Pan Hızı</b> , Uzun Mesafe Real-Time İletim, Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, <b>DWDR</b> , Gece/Gündüz (ICR), DNR (2D&3D), AWB, AGC, BLC, <b>Oto İris</b> , <b>Oto Odak</b> , 255 presets, 5 Oto Arama, 8 Tur, 5 Pattern, IP66, AC24V	<b>1970</b>
	<b>SD59120I-HC</b> <b>100m IR</b>	<b>1.3 Megapiksel 720P IR Speed Dome HD-CVI Kamera</b> 1/3" 1.3 MP Exmor CMOS, 50/60fps@720P, <b>20x Optik Zoom</b> , 16x Dijital Zoom, <b>400°/s Pan Hızı</b> , Uzun Mesafe Real-Time İletim, Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, <b>DWDR</b> , Gece/Gündüz (ICR), DNR (2D&3D), AWB, AGC, BLC, <b>Oto İris</b> , <b>Oto Odak</b> , 300 preset, 5 Oto Arama, 8 Tur, 5 Pattern, IR LED G.Mesafesi: <b>100m</b> , IP66	<b>2200</b>

	<b>SD6C220I-HC</b> <b>OK-6C220 S IR</b> <b>100 m IR</b>	<b>2 Megapiksel 1080P IR Speed Dome HD-CVI Kamera</b> 1/3" 2 MP Exmor CMOS, 25/30fps@1080P, <b>20x Optik Zoom</b> , 16x Dijital Zoom, <b>240°/s Pan Hızı</b> , Uzun Mesafe Real-Time İletim, Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, <b>DWDR</b> , Gece/Gündüz (ICR), DNR (2D&3D), AWB, AGC, BLC, <b>Oto İris, Oto Odak</b> , 255 presets, 5 Oto Arama, 8 Tur, 5 Pattern, IR LED G.Mesafesi: <b>100m</b> , IP66	<b>2400</b>
	<b>NKB-1000</b> <b>OKB-1000</b>	<b>HD-CVI &amp; IP &amp; Analog Keyboard</b> HD-CVI/IP/Analog Speed Dome, HD-CVI/Analog DVR, Network Video Server, Merkezi Yönetim Platformu Kontrolleri, RS485,RS422,USB, RS232 & Ağ Bağlantıları, PTZ Fonksiyonları için 3D Joystick, Preset Pozisyonu, Oto Tarama, Oto Pan, Oto Tur, Pattern Kontrolü, AUX Fonksiyonları, Menü Ekranı	<b>590</b>

## 720 P HDCVI DVR (1.3 Megapiksel Kayıt)

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	<b>HCVR5104H</b> <b>OK-5104 HD</b>	<b>4 Kanal 720P Mini 1U HD-CVI DVR</b> 4 Kamera 720p Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kayıt, <b>1xSes</b> , 1xRJ45 ( <b>10/100M</b> ), 1xRS-485, H.264 DualStream, HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 4 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, GRID Arayüz & Akıllı Arama, <b>4 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB2.0</b> , DC12V	<b>440</b>
	<b>HCVR5108H</b> <b>OK-5108 HD</b>	<b>8 Kanal 720P Mini 1U HD-CVI DVR</b> 8 Kamera 720p Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kayıt, <b>1xSes</b> , 1xRJ45 ( <b>10/100M</b> ), 1xRS-485, H.264 DualStream, HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 8 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, GRID Arayüz & Akıllı Arama, <b>4 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB2.0</b> , DC12V	<b>630</b>
	<b>HCVR5216A</b> <b>OK-5216 HD</b>	<b>16 Kanal 720P 1 U HD-CVI DVR</b> 16 Kamera 720p Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kayıt, <b>4xSes</b> , 1xRJ45 ( <b>10/100/1000M</b> ), 1xRS-485, 1xRS-232, <b>16xAlarm, 3xRöle</b> , H.264 DualStream, HDMI/VGA/BNC Eş Zamanlı Video Çıkışı, 16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, GRID Arayüz & Akıllı Arama, <b>8 TB'a kadar 2 Sata HDD, 2xUSB2.0</b>	<b>1480</b>
	<b>HCVR5416L</b> <b>OK-5416 HD</b>	<b>16 Kanal 720P 1.5U HD-CVI DVR</b> 16 Kamera 720p Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kayıt, <b>4xSes</b> , 1xRJ45 ( <b>10/100/1000M</b> ), 1xRS-485, 1xRS-232, <b>16xAlarm, 6xRöle</b> , H.264 DualStream, HDMI/VGA/BNC Eş Zamanlı Video Çıkışı, 16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, GRID Arayüz & Akıllı Arama, <b>16 TB'a kadar 4 Sata HDD, 3xUSB2.0</b>	<b>1900</b>
	<b>HCVR5816S</b> <b>OK-5816 HD</b>	<b>16 Kanal 720P 2U HD-CVI DVR</b> 16 Kamera 720p Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kayıt, <b>16xSes, 2xRJ45 (10/100/1000M)</b> , 1xRS-485, 1xRS-232, <b>16xAlarm, 6xRöle</b> , H.264 DualStream, HDMI/VGA/TV Eş Zamanlı Video Çıkışı, 16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, GRID Arayüz & Akıllı Arama, <b>32 TB'a kadar 8 Sata HDD, 4xUSB2.0</b>	<b>2300</b>
	<b>HCVR5424L</b>	<b>24 Kanal 720P 1,5U HD-CVI DVR</b> 24 Kamera 720p Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kayıt, <b>16xSes, 2xRJ45 (10/100/1000M)</b> , 1xRS-485, 1xRS-232, <b>16xAlarm, 6xRöle</b> , H.264 DualStream, 2xHDMI/VGA/TV Eş Zamanlı Video Çıkışı, 24 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, GRID Arayüz & Akıllı Arama, <b>16 TB'a kadar 4 Sata HDD, 4xUSB2.0</b>	<b>3300</b>
	<b>HCVR5432L</b> <b>OK-5432 HD</b>	<b>32 Kanal 720P 1,5U HD-CVI DVR</b> 32 Kamera 720p Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kayıt, <b>16xSes, 2xRJ45 (10/100/1000M)</b> , 1xRS-485, 1xRS-232, <b>16xAlarm, 6xRöle</b> , H.264 DualStream, 2xHDMI/VGA/TV Eş Zamanlı Video Çıkışı, 32 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, GRID Arayüz & Akıllı Arama, <b>16 TB'a kadar 4 Sata HDD, 4xUSB2.0</b>	<b>3580</b>
	<b>HCVR5832S</b> <b>OK-5832 HD</b>	<b>32 Kanal 720P 2U HD-CVI DVR</b> 32 Kamera 720p Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kayıt, <b>16xSes, 2xRJ45 (10/100/1000M)</b> , 1xRS-485, 1xRS-232, <b>16xAlarm, 6xRöle</b> , H.264 DualStream, 2xHDMI/VGA/TV Eş Zamanlı Video Çıkışı, 32 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, GRID Arayüz & Akıllı Arama, <b>32 TB'a kadar 8 Sata HDD, 4xUSB2.0</b>	<b>3980</b>

## 1080 P HDCVI DVR (2 Megapiksel Kayıt)

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	<b>HCVR7204A</b> <b>OK-7204 FHD</b>	<b>4 Kanal 1080P 1U HD-CVI DVR</b> 4 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kayıt, <b>4xSes, RJ45 (10/100/1000M)</b> , 1xRS-485, 1xRS-232, <b>4xAlarm, 3xRöle</b> , H.264 DualStream, HDMI/VGA/TV Eş Zamanlı Video Çıkışı, 4 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, GRID Arayüz & Akıllı Arama, <b>8 TB'a kadar 2 Sata HDD, 2xUSB2.0</b>	<b>870</b>

 Full HD 1020x1080	<b>HCVR7208A</b> <b>OK-7208 FHD</b>	<b>8 Kanal 1080P 1U HD-CVI DVR</b> Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kayıt, <b>4xSes, RJ45 (10/100/1000M)</b> , 1xRS-485, 1xRS-232, <b>8xAlarm, 3xRöle</b> , H.264 DualStream, HDMI/VGA/TV Eş Zamanlı Video Çıkışı, 8 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, GRID Arayüz & Akıllı Arama, <b>8 TB'a kadar 2 Sata HDD, 2xUSB2.0</b>	8 <b>1200</b>
<b>1080 P HDCVI Tribrit DVR - ( HDCVI +Analog+IP )</b>			
<b>ÜRÜN RESMİ</b>	<b>MODEL</b>	<b>ÖZELLİKLER</b>	<b>LİSTE \$</b>
 Full HD 1020x1080	<b>HCVR7416L</b> <b>OK-7416 FHD</b>	<b>16 Kanal 1080P Tribrit 1.5U HD-CVI DVR</b> 16 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kayıt, <b>4xSes, RJ45 (10/100/1000M)</b> , 1xRS-485, 1xRS-232, <b>16xAlarm, 6xRöle</b> , H.264 DualStream, 2xHDMI/VGA/TV Eş Zamanlı Video Çıkışı, 16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, GRID Arayüz & Akıllı Arama, <b>16 TB'a kadar 4 Sata HDD, 3xUSB2.0</b>	<b>3200</b>
 Full HD 1020x1080	<b>HCVR7816S</b> <b>OK-7816 FHD</b>	<b>16 Kanal 1080P Tribrit 2U HD-CVI DVR</b> 16 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kayıt, <b>16xSes, 2xRJ45 (10/100/1000M)</b> , 1xRS-485, 1xRS-232, <b>16xAlarm, 6xRöle</b> , H.264 DualStream, 2xHDMI/VGA/TV Eş Zamanlı Video Çıkışı, 16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, GRID Arayüz & Akıllı Arama, <b>32 TB'a kadar 8 Sata HDD, 4xUSB2.0</b>	<b>3700</b>
<b>E-SATA ÜNİTESİ</b>			
<b>ÜRÜN RESMİ</b>	<b>MODEL</b>	<b>ÖZELLİKLER</b>	<b>LİSTE \$</b>
	<b>ESS1504A</b> <b>OSS-1504A</b>	<b>4 SATA HDD 1.5U E-SATA Ünitesi</b> 1.5U standart 19 inch Metal Kasa, 3Gbp/s e kadar e-SATA Aktarım Hızı, Güçlü Okuma & Yazma Performansı: Okuma >70MB/s, Yazma >40MB/s, <b>12 TB'a kadar 4 Sata HDD</b> , AC100~240V	<b>720</b>